

Faktablad DF18-2 RF - DSI

Kuvatek gennemstrømningskøler i rustfri stål

DF12 KVT – Bordmodel

Varenr.:	100-1054
Dybde:	440 mm
Bredde:	400 mm
Højde:	415 mm
Vægt:	ca. 40 kg.
Tappeafstand:	235 mm
Materiale:	Rustfri stål
Kølekapacitet:	2200 Watt – 220V
Liter pr. time:	200-300

DF12 – Separat

Varenr.:	100-1055
Dybde:	340 mm
Bredde:	400 mm
Højde:	340 mm
Vægt:	ca. 40 kg.
Tappeafstand:	-
Materiale:	Rustfri stål
Kølekapacitet:	2200 Watt – 220V
Liter pr. time:	200-300



Begge modeller skal monteres med minimum 150 mm fra bagvæg og højre side af maskinen med adgang til frisk luft.

OBS: DF18 – Separat må ikke monteres i et skab uden yderligere vejledning. Dette er for at sikre optimalt forhold for fjernelse af varme fra køleren.

DF18 – Separat kan monteres i tilstødende lokale og forbindes til et separat haneophæng på den anden side af væggen, således at kun tappehanen er tilgængelig og synlig for brugeren.




Kuvatek: Fokus på bæredygtighed og økonomi

Kuvatek A/S har siden 1985 specialiseret sig i design og produktion af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere. Virksomheden har fokus på at levere grønne løsninger, hvor miljøbevidsthed, hygiejne og tryghed for forbrugeren er i højsædet.

Dansk kvalitet – din tryghed!

Kuvateks drikkevandskølere er designet og produceret i Danmark. Det er din garanti for, at vores produkter – og det kolde vand i hanen – lever op til høje, danske standarder, når det gælder kvalitet og hygiejne

Kuvatek har de billigste drikkevandskølere i længden!



VENTILATIONSFLADER MÅ
IKKE TILDÆKKES, ANBEFALET
FRIRUM ER MIN. **150 MM**

DF18 ØL - BORDMODEL

vægt: ca. 40 kg




vare nr: 100-1054

tlf: 21 67 48 24

info@kuvatek.dk

KUVATEK®

Glæden ved iskoldt drikkevand



VENTILATIONSFLADER MÅ
IKKE TILDÆKKES, ANBEFALET
FRIRUM ER MIN. **150 MM**

DF18 2 - SEPARAT

vægt: ca. 40 kg


vare nr: 100-1055

tlf: 21 67 48 24

info@kuvatek.dk

KUVATEK®

Glæden ved iskoldt drikkevand



VENTILATIONSFLADER MÅ
IKKE TILDÆKKES, ANBEFALET
FRIRUM ER MIN. **150 MM**

DF18 1 - SEPARAT

vægt: ca. 40 kg

vare nr: 100-1052

tlf: 21 67 48 24

info@kuvatek.dk

KUVATEK®

Glæden ved iskoldt drikkevand