

KUVATEK®

Glæden ved iskoldt drikkevand

Parallelvej 2B, 9870
Sindal Tlf.: 6596 7796
info@kuvatek.dk
www.kuvatek.dk

KATALOG 2025



Indhold

Drikkevandskølere som bordmodel.....4

DF05 Bordmodel4

DF12 Bordmodel5

DF18 Bordmodel5

Drikkevandskølere til dispenser.....6

DF05 Indbygning.....6

DF12 Indbygning.....6

DF18 Indbygning.....7

Indbygningsskølere7

Dispenser.....8

PAW2 Dispenser.....9

M2 Dispenser.....9

Specialløsninger.....10

Cases.....11

Tilbehør og reservedele12

Monteringskit.....12

Waterblock.....12

Kuvatek Hane - Reservedel12

Gummistempel - Reservedel13

PAW2 Udsiftningskit.....13

Spildbakke.....14

Drikkefontæne.....14

Svanehals14

Prisliste.....15

Hvorfor vælge Kuvatek.....16



Kuvatek

Profil

Kuvatek A/S er en dansk virksomhed med en stor forkærlighed for rent og koldt drikkevand. Derfor bruger vi alt vores tid på at udvikle og producere bæredygtige drikkevandskølere, der skal danne rammen for en god og sund arbejdsdag.

Vores vision er at levere et sundt alternativ til sukkerholdige læskedrikke, så medarbejdere, patienter, skolebørn og mange andre har en sund og attraktiv mulighed til at dække det nødvendige væskebehov, der kræves til dagens udfordringer. Vi ved, hvor utiltalende og uhygiejnisk det kan være at forsøge at fylde sin drikkedunk på toilettet, og vandet vil bare ikke bevæge sig under en lunken stuetemperatur. Det vil vi gerne ændre, og derfor har vi produceret en vandkøler, der giver kold vand fra første dråbe.

Vi holder til i Nordjylland, hvor produktionen finder sted. Det betyder, at alle vores produkter produceres i Danmark under danske forhold.

Produkt

Vi producerer drikkevandskølere, der kobles direkte på vandtilslutningen, og vandet hentes derfor direkte fra de danske vandværker. Dette bliver muligt, da Kuvatek A/S har fremstillet en køler, der anvender 100% gennemstrømning. Det betyder, at vi kan producere en køler, hvor der hverken anvendes tank, UV-lys eller filter. Dette er med til at sikre, at der ikke kan dannes bakterier, når køleren ikke er i brug. Samtidig giver det koldt vand fra første dråbe, da der ikke står vand i køleren, når den ikke er i brug. En vandkøler fra Kuvatek A/S svarer simpelthen til at åbne for den kolde vandhane og få vand med det samme.

Vandkølere fra Kuvatek A/S har en stor kapacitet, hvilket betyder, at køleren kan levere 60-320 liter koldt vand i timen, afhængigt af hvilken model der vælges. Selv om køleren har en stor kapacitet i form af en høj mængde nedkølet vand pr. time, så har den et yderst lavt standby-strømforbrug, hvilket gør den samlede miljøpåvirkning ekstremt lille. Det lave strømforbrug skyldes bl.a., at der ikke anvendes dyr elektronik eller unødige ressourcer på en tank, der skal holde temperaturen nede. Det betyder, at vandet kun køles, når der tappes, og køleren kan med fordel indgå i et el-spare-program på linje med en pære eller andet tænd-og-funger udstyr. Alt i alt vil en vandkøler fra Kuvatek A/S have et elforbrug på ca. 50 kr. årligt.

Den rette løsning til dig

Hos Kuvatek A/S går vi meget op i, at kunden får en løsning, der passer præcist til deres tanker og ønsker. Derfor bliver vi ofte spurgt, om vi kan lave specialløsninger. Her siger vi sjældent nej, men tager det som en udfordring, og kaster os i anderledes kølerløsninger. Det sker ofte i samarbejde med arkitekter. Arkitekterne tænker vandløsninger ind i deres tegninger, og der kommer altid nogle flotte resultater ud af samarbejdet. Alle kan være med til at designe deres egen drikkevandskøler.



Drikkevandskølere som bordmodel

Vores drikkevandskøleres kapacitet går fra 60 til 320 liter iskoldt drikkevand i timen ved en kontinuert nedkøling på 10 °C. Tap en halv liter iskoldt drikkevand på 7 - 15 sekunder fra en eller to haner samtidigt - uanset om du er nummer to i køen eller nummer 200.

Alle Kuvateks kølere er direkte gennemstrømskølere med en meget høj virkningsgrad. En Kuvatek køler bruger op til 90% mindre strøm end sammenlignelige kølere baseret på isbank eller tank, ifølge test fra Forsvarets Bygningstjeneste. Alle kølere laves i Danmark i industriel kvalitet og der anvendes danske komponenter fra blandt andet Danfoss (kompressor, termoventil og pressostat).

Det er sikkert også derfor at vi ser rigtig mange kølere der kører i 10 - 15 år uden vedligehold. Det er kvaliteten der gør, at Kuvatek gerne køber din udtjente Kuvatek køler. Vi har kunder der gerne køber vores renoverede kølere og påskønner vores bæredygtigheds tiltag i en cirkulær økonomi.

En Kuvatek køler opfylder selvfølgelig alle danske lovkrav og er enestående med hensyn til hygiejne og vedligehold. Derfor er der ikke brug for servicekontrakter eller andre løbende udgifter.

DF05 Bordmodel

velegnet til fx kontormiljøer, frokoststuer eller fitnesscentre

- Lille, støjsvag (26 dB) køler perfekt til kontormiljøer, frokoststuer, venteværelser, SFO'er, lærerværelser eller fitnesscentre.
- Kølekapacitet på 600 W eller ca. 60 liter i timen
- Tappehastighed er justerbar, typisk 7-15 sek. pr. ½ liter
- Leveres i eloxeret aluminiumskabinet
- Velegnet til monteringsmedeksterneophæng som eksempelvis M2-haneophæng eller MB1-hane



UDGÅET |



**DF05-2022 Bordmodel
med håndfri betjening
#100-1045-2022 DKK**

19.423,00

(Ekskl. spildbakke)

DF12 Bordmodel

velegnet til fx skoler, mindre kantiner og køkkener

- Meget robust køleanlæg perfekt til skoler, mindre kantiner og køkkener
- Kølekapacitet på 1.600 W eller ca. 150 liter i timen
- Tappehastighed er justerbar, typisk 7-15 sek. pr. ½ liter fra 2 haner samtidigt.
- Leveres i rustfrit stål kabinet
- Fås som bordmodel med én eller to haner, med udtag til haneophæng eller som indbygningsmodel til montering i skab
- Velegnet til montering med PAW2-haneophæng med to taphaner, alternativt med to eller flere M2- eller MB1-haneophæng
- Dimensioner til alle standard modeller findes her



DF12-RF Bordmodel
Sensor 1 #100-1048
DKK 21.785,00
(Kan evt også leveres med
dobbelt hane/sensor mod
merpris)

DF18 Bordmodel

velegnet til fx kantiner, storkøkken, skoler, sygehuse

- Meget stort køleanlæg perfekt til kantiner, skoler, sygehuse
- Kølekapacitet på 2.200 W eller ca. 250 liter i timen
- Leveres i rustfrit stål kabinet
- Fås som bordmodel med to haner eller med udtag til haneophæng
- Velegnet til montering med fire haner, fire tappetårne, evt. som fadølsanlæg med udtag til to forskellige slags øl fra samme køler



DF18-2 Bordmodel
#100-1054
DKK 25.430,00

Drikkevandskølere til dispenser

Alle bordmodeller, kan også fås som separat eller indbygnings model, beregnet til brug med ekstern dispenser. Typisk vil køleren være gemt væk f.eks. i et nærliggende rum eller et skab.

Denne separation af køler og haneophæng giver en række fordele, som især er synlig i specialløsningerne Kuvatek har designet og fremstillet.

- Flere æstetiske valgmuligheder
- Andre brugssituationer, hvor bordmodellen ikke er egnet.
- Du får en 100 % støjfri betjeningsenhed



DF05 Indbygning

velegnet til fx kontormiljøer, frokoststuer eller fitnesscentre

- Kølekapacitet på 600 W eller ca. 60 liter i timen
- Velegnet til montering med ekstern dispenser som eksempelvis M2-dispenser



DF05-2022 Separat
#100-1041-2022
DDK 17.477,00

DF12 Indbygning

velegnet til fx skoler, mindre kantiner og køkkener

- Kølekapacitet på 1.600 W eller ca. 150 liter i timen
- Velegnet til montering med PAW2-dispenser med to taphaner, eller alternativt med to eller flere M2



DF12 RF Separat
#100-1049 DDK
19.225,00

DF18 Indbygning

velegnet til fx kantiner, storkøkken, skoler, sygehuse

- Kølekapacitet på 2.200 W eller ca. 250 liter i timen
- Velegnet til montering med fire haner, fire tappetårne, evt. som fadølsanlæg med udtag til to forskellige slags øl fra samme køler



DF18-2RF Separat
#100-1055 DDK
23.578,00

Indbygningskølere

- DF05, DF12 og DF18 Fås også som special indbygningsmodeller, til f.eks. at indsætte i et skab, eller under køkkenvasken.
- Det medfølger en stor flexslange til at skabe et tvunget luft flow i f.eks. et skab eller lille teknikrum



DF05 Indbygning Installation



DF12 Indbygning Installation



Dispenser

Du kan vælge at få drikkevandskøleren som bordmodel eller som separat køler sammen med en dispenser. Det giver en række fordele:

- Du får en 100 % støjfri betjeningsenhed
- Du kan lave stilrent og elegant design og vælge farver mod merpris
- Du kan skifte design uden at skulle skifte køleren.
- Kuvatek tilbyder også servicen at designe og fremstille en unik drikkevandsløsning til jeres formål, se et udsnit af Kuvatek's specialløsninger.

PAW2 Dispenser

velegnet til skoler, kantiner, idrætshaller m.m.

- Robust og elegant dispenser med to taphaner til vægmontering
- Perfekt til skoler, kantiner, idrætshaller m.m.
- Tap ½ liter koldt vand pr. taphane på under 12 sekunder – samtidig!
- Sparer tid og minimerer køen ved tappestedet
- Taphanerne er placeret på rustfrit kabinet
- Stor spildbakke koblet til afløb
- Pladsbesparende, fordi køleren er gemt væk, fx i teknikrum eller skab
- Tappeafstand 250 mm (fra hanespids til bordplade)
- Passer til DF12 indbygning



**PAW2-EL
Dispenser
#200-1132
DKK 8.893,00**

M2 Dispenser

velegnet til skoler, kantiner, idrætshaller m.m.

- Smukt og moderne dispenser med en hane
- Taphanen er placeret på pulverlakeret aluminiumskabinet i antracit som standard (fås også i rustfrit stål eller andre farver)
- Monteres direkte på væggen
- Pladsbesparende, fordi køleren er gemt væk, fx i teknikrum eller skab
- Spildbakke med stort afløb eller uden afløb
- Tappeafstand 260 mm (fra hanespids til bordplade)
- Passer til DF05 eller DF12



**M2-EL
Dispenser
#200-1050
DKK 5.987,00**

Special løsninger

Kontakt os, så vi sammen kan finde den rette løsning til jer.



Welcon



Københavns Professionshøjskole



Odense Universitetshospital



Tech College Aalborg

Cases



Sunhedscenter Hjørring



Den Jyske Håndværker Skole



Aalborg Gymnasium



Silkeborg Handelsskole



Hasseris Gymnasium



Festival køler

Tilbehør og reservedele

Diverse tilbehør til kølere og haneophæng

Monteringskit

Monteringskittet er en samlet sikkerhedsforanstaltning. Det indeholder:

- Waterblock (vandstopper)
- Trykreduktionsventil
- Ballofix med lovpligtig kontraventil
- Slang og fittings

Ballofix med lovpligtig kontraventil forhindrer, at der sker tilbageløb af vandet.

Waterblock sørger for at lukke for vandet, hvis der skulle ske lækage.

Trykreduktionsventilen forhindrer trykstød og reducerer alt for højt vandtryk for at skåne køleren. Derved undgår du store vandregninger og en oversvømmelse.

Alt er samlet og justeret til Kuvatek-køleren ved levering.



Monteringskit
#200-1028
DKK 2.611,00

Waterblock

Sikkerhedsventil mod lækage og oversvømmelse.

Kommer i justeret tilstand, klar til montering.

Ved normal anvendelse er holdbarheden mere end 10 år, kan nulstilles manuelt via den røde knap.



Waterblock
#05-1022
DKK 344,00

Kuvatek Hane - Reservedel

En komplet Kuvatek hane.

Den klassiske hane er hovedsageligt fremstillet i rustfrit stål, med en glasblæst overflade. Vandhastigheden kan indstilles på justerings hjulet.

Hvis enkelte reservedele, eller dele af hanen skal bruges, referer til oversigt her.



Kuvatek Hane
#200-1029
DKK 2.537,00

Gummistempel - Reservedel

Fejlfunktion eller skade i en Kuvatek hane ved hård- eller misbrug finder typisk altid sted i det interne gummistempel.

En udskiftning af gummistemplet kan foretages af kunden selv, og er såfremt en kost effektiv metode at fornye hanen til mange års brug i fremtiden.



Gummistempel #400-1037
DKK 241,00


PAW2 Udskiftningskit

Komplet opbygningsæt til PAW2, fra den traditionelle Kuvatek hane til en elektrisk betjent hane.

Den elektriske hane består af robuste industri testede komponenter, herved især velegnet til institutioner med børn og teenager. Behøvet for at udskifte gummistempler en gang imellem fjernes.

Alt medfølger på nær værktøj (skruemaskine, bor og bits), det tager ca. 1 time at udskifte.

Vejledning medfølger



PAW2 Udskiftningskit #200-3105
DKK 5.885,00



Før opgradering



Efter opgradering

Spildbakke

Den klassiske Kuvatek spildbakke i rustfri stål.

Passer til alle bordmodeller med den traditionelle Kuvatek hane.

Fås både med og uden afløb, med mulighed at fastspænde bakken.



**Kuvatek spildbakke
U/afløb #200-1032
DKK 1.478,00**

**Kuvatek spildbakke
M/afløb #200-1033
DKK 1.894,00**

Welcon hane

Tidløs og stilren vandhane i rustfrit stål, der kan integreres direkte i bordpladen – med eller uden spildbakke. Ideel til både kontormiljøer, skoler, kantiner og offentlige rum, hvor der er behov for en elegant og praktisk tappemulighed.

Inkl isoleret slange, fittings og neoperl udløbstud.

OBS: Sensor og magnetventil købes særskilt



**Drikkefontæne
#200-1043
DKK 1685,00**

Svanehals

En kompakt svanehals med drejeventil, fuld forkromet.

Svanehalsen er velegnet til installation over en allerede eksisterende vask f.eks. i et køkkenmiljø.

Køleren kan skjules under vasken, hvor vandtilslutningen er lige til, se dette eksempel.



**Svanehals
#200-1031
DKK 695,00**

KUVATEK PRISLISTE 2024			
Produkt Navn	Kategori	Vare nr (#)	Pris (DKK)
DF05-2022 Bordmodel	Køler	100-1045	19.423,00
DF12-RF Bordmodel	Køler	100-1048	21.785,00
DF18-2 Bordmodel	Køler	100-1054	25.430,00
DF05 Indbygning	Køler	100-1041	17.477,00
DF12 Indbygning	Køler	100-1049	19.225,00
DF18 Indbygning	Køler	100-1055	23.578,00
PAW2-EL	Dispenser	200-1132	8.893,00
M2-EL	Dispenser	200-1050	5.987,00
Monteringskit	Tilbehør/Reservedel	200-1028	2.611,00
Waterblock	Tilbehør/Reservedel	05-1022	344,00
Kuvatek Hane - Reservedel	Tilbehør/Reservedel	200-1029	2.537,00
Gummistempel - Reservedel	Tilbehør/Reservedel	400-1037	241,00
PAW2 Udsiftningskit	Tilbehør/Reservedel	200-3105	5.885,00
Spildbakke U/afløb	Tilbehør/Reservedel	200-1032	1.478,00
Spildbakke M/afløb	Tilbehør/Reservedel	200-1033	1.894,00
Welcon hane	Tilbehør/Reservedel	200-1043	1685,00
Svanehals	Tilbehør/Reservedel	200-1031	695,00

Alle priser er ekskl moms.

Hvorfor vælge Kuvatek

Danskproducerede gennemstrømskølere

Kuvateks drikkevandskølere er en gennemtænkt og bæredygtig løsning. Kølerne er danskproducerede i industriel kvalitet med komponenter fra Danfoss. Alle vores kølere er gennemstrømningskølere, der siden 1999 har brugt miljørigtige kølemidler, der ikke skader ozonlaget. Der er ingen tanke med kviksølvholdig UV-lys, filtre eller andre servicekrævende komponenter.

Strømbesparende

Ifølge en undersøgelse fra Forsvarets Bygningstjeneste bruger en Kuvatek drikkevandskøler op til 90 % mindre strøm end andre sammenlignelige kølere. Ud over det effektive kølesystem skyldes dette også, at køleren stort set kun bruger strøm på at nedkøle, når man tapper fra den. Den bruger ikke strøm på hele tiden at holde vand nedkølet i en tank eller omdanne energi til is i en isbank.

Ingen servicekontrakter og 4 års omkostningsgaranti

En Kuvatek drikkevandskøler leverer iskoldt vand døgnet rundt i typisk 10-15 år. De er både lavet i materialer af høj kvalitet og i et uopslideligt design. Derfor er der heller ikke behov for dyre serviceaftaler, for med vores produkter er der nemlig ikke noget at servicere. Hvor andre giver servicekontrakter, giver vi 4 års omkostningsgaranti.

Markedets bedste totaløkonomi

Anskaffelsesprisen for en Kuvatek drikkevandskøler er højere end andre sammenlignelige kølere, men service- og driftsomkostninger er som nævnt kørt helt i bund. Hos Kuvatek får man derfor markedets bedste totaløkonomi. Totalomkostningerne er typisk over 25-30 % billigere over 5 år og 50 % billigere over 10 år i forhold til konkurrenterne.

Berøringsfri betjening

Vi tilbyder nu alle af vores modeller med berøringsfri betjening - endda uden batteri. Derved kan man sikre, at medarbejderne har adgang til iskoldt drikkevand, uden nogen form for fysisk kontakt. Sensoren er i industrikvalitet og er ratet til 1 mio. aktiveringer.



Anders Mortensen
Direktør



Søren Mortensen
Fabrikschef